



**FOYDALANISH UCHUN YORIQNOMA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

**Roniq
OASIS**

**HAVO SOVUTGICHI
ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА**



Hurmatli mijoz

Havo sovutgichimizni xarid qilganingiz uchun tashakkur va ushbu yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqishingizni va saqlashingizni so'raymiz.

OGOHLANTIRISH

- Havo tortib oluvchi qismni devor, parda va hokazolarga juda yaqin qo'ymang, aks holda u havo oqimini to'sib qo'yadi.
- Uni birinchi marta ishlatganda, uyingizdagi kuchlanish sovutgichning qutisida ko'rsatilgan kuchlanishga to'g'ri kelishini tekshiring.
- Ishlatishdan oldin elektr shnuri va vilkasi buzilmaganligiga ishonch hosil qiling. Uzatilishi yomon bo'lmasligi uchun vilkani buramang yoki egmang.
Xavfni oldini olish uchun elektr shnuri buzilgan bo'lsa, qurilmani ishlatmang.
- Rozetkani yopib qo'ymang va ventilyatorni rozetkadan uzoqroq qo'ying. 10A dan ortiq bo'lgan elektr toki bilan rozetkani tanlashingiz kerak va boshqa qurilma bilan birga bitta rozetkadan foydalanmang.
- Havo sovutgichi ishlatilishi vaqtida tarmoq portiga begona narsalarni yoki qo'llarni tiqib ko'rish qat'iyan man etiladi (ayniqsa, bolalarga e'tibor bering).
- Qurilma jismoniy, hissiy yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi kam bo'lgan shaxslar (jumladan, bolalar) foydalanishiga mo'ljallanmagan. Agar ular qurilmadan foydalanishganda xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan nazorat qilinmasa yoki tegishli ko'rsatmalar berilmagan bo'lmasa, foydalanishlari man etiladi.
- Bolalar qurilma bilan o'ynamasligi uchun ularni nazorat qiling.
- Elektr vilkasini rozetkadan o'chirishdan oldin quvvatni o'chiring. Qisqa tutashuv, yong'in va elektr toki urishiga yo'l qo'ymaslik uchun elektr shnuridan yoki elektr vilkasidan tortmang.
- Elektr toki urishiga yo'l qo'ymaslik uchun vilkasini ho'l qo'lingiz bilan tortmang.
- Foydalanilmayotganda elektr vilkasini rozetkadan uzing.
- Iltimos, ishlayotgan havo sovutgichni qiyalik yoki notekis joyga o'rnatmang.
- Iltimos, havo sovutgichni ochiq havoda yoki vanna (dush yoki basseyn) yaqinida ishlatmang.
- Ixtalagan vaqtda suv uchun bo'limdagi ko'rsatilgan suv sathi darajasi "Max" dan past bo'lishi kerak. Havo sovutgich sovutish (namlash) funksiyasida bo'lganda, suv uchun bo'limdagi suv sathining darajasi "Min" dan ortiq bo'lishi kerak.
- Suv uchun bo'limga suv quyganingizdan so'ng, havo sovutgichni boshqa joyga olib o'tganingizda qiya qilmang (yoki urmang).
- Havo sovutgichning ustiga hech narsa qo'ymang.
- Havo sovutgichning chiqish va kirish teshigini to'sib qo'ymang.

PANELNI BOSHQARISH FUNKSIYASI

1. **Выкл.** tugmasi
«**Выкл.**» tugmasi qurilmani o'chiradi

Qurilmaning ventilatori 3 tezlikda ishlaydi:

"Низ." tugmasini bosib, havo sovutgich past tezlikda ishlaydi.

"Сред." tugmasini bosib, qurilma sovutgichi o'rtacha tezlikda ishlaydi.

"Выс." tugmasini bosib, havo sovutgichi yuqori tezlikda ishlaydi.

2. «Охлаждение» tugmasi (sovutish)

«Охлаждение» tugmasini bosib, muz qutisini qo'shsangiz, havoni soviydi.

Agar idishda suv bo'lmasa, bu funksiyani yoqmang

3. «Направление» tugmasi (kuraklarning harakati)

Havo oqimini chapga va o'ngga taqsimlovchi havo boshqaruv kuraklarini faollashtirish uchun «Направление» tugmasini bosib. Havo oqimining yuqoriga va pastga yo'nalishi uchun javobgar bo'lgan kuraklarni qo'lda boshqarish kerak.

SUV UCHUN BO'LIMGA SUV QUYISH

Suv uchun bo'limni havo sovutgichining orqa pastki qismdan tortib oling va suv bo'limini toza suv bilan to'ldiring. Suv quyganingizda suv sathining ko'rsatilishiga e'tibor bering.

- Suv uchun bo'limdagi suv sathi "max" belgisidan past bo'lishi kerak.
- Sovutgich sovutish va namlash rejimida bo'lsa, suv uchun bo'limdagi suv sathining ko'rsatgichi "min" belgisidan baland bo'lishi kerak.
- Mijoz salqinroq havo istasa, muzlatilgan muz idishlari suv uchun bo'limga joylashtiriladi.

OGOHLANTIRISH:

Muz idishlari suv uchun bo'limga joylashtirilganidan keyin, suv bo'limdagi suv sathining darajasi "max" belgisidan past bo'lishi kerak

MUZ IDISHLARINI ISHLATISH



Muz idishlari sovuqni saqlab turishi va suvdan issiqni asta-sekin o'zlashtirishi mumkin, shuningdek, muz idishlari suv uchun bo'limdagi suv haroratini atrof-muhit haroratidan pastroq qilishi mumkin. Muz idishlarini qo'yilgandan keyin, havo sovutgichi salqin havoni chiqarishi mumkin.

• Muz idishlarini muzlatgichga qo'ying. Muz idishlari muvaffaqiyatli muzlatilgandan so'ng, ularni muzlatgichdan oling.

- Suv uchun bo'limni chiqaring va muzlatilgan muz idishlarini joylashtiring.
- Xaridor doimiy uzluksiz foydalanishi uchun bitta havo sovutgichida ikkita muz idishi bor.

TOZALASH

• Havo filtrini tozalash:

Vilkani rozetkadan ajratib oling va havo filtri ushlagichini havo filtri yechilguncha qo'l bilan torting. Keyin havo filtrini neytral tozalagich va yumshoq cho'tka bilan tozalang. Toza suv bilan yuving, so'ng havo filtrini sovutgichga qo'ying.

• Namlanadigan qog'oz filtrini tozalash:

Vilkani rozetkadan ajratib oling, havo filtrini chiqaring va namlangan qog'oz filtrni havo sovutgichidan chiqarib oling. Namlangan qog'oz filtrni toza suv bilan yuving, so'ngra uni tozalovchi vosita va yumshoq cho'tka bilan tozalang va keyin yana havo sovutgichiga o'rnatang.

DIQQAT

QOQISHNI OLDINI OLISH UCHUN NAMLANGAN QOG'OZ FILTR TO'G'RI O'RNATILISHI KERAK.

• Toza suv uchun bo'limi:

Elektr vilkasini tarmoqdan uzing va suv uchun bo'limni chiqaring, suv uchun bo'limdagi o'tirib qolgan qatlamni katta qismini sochiq bilan tozalang, suv uchun bo'limni toza suv bilan yuving va so'ng yana havo sovutgichga qo'ying.

• Korpusini tozalang:

Korpusni neytral tozalagich va yumshoq mato bilan artib oling.

DIQQAT:

Havo sovutgichni tozalashda mijoz vilkani rozetkadan olib tashlashi va quvvatni o'chirishi kerak, bunda boshqaruv panelining hech bir qismi suvga tushmasligi kerak.

TEXNIK KO'RSATKICHLARI

Suv uchun bo'lim hajmi	3.5 litr
Quvvati	80 W
Kuchlanish	220-240 V

Xizmat qilish muddati: 2 yil

Kafolat: 1 oy

Kafolatli servis xizmat ko'rsatish: 1 yil

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Охладитель воздуха OASIS

РУ

Уважаемый клиент

Мы благодарим вас за покупку нашего воздухоохладителя и просим вас внимательно прочитать и сохранить данное руководство по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не располагайте воздухозаборник слишком близко к стене, занавеске и т.д., иначе это заблокирует поток воздуха
- Используя его в первый раз, проверьте, соответствует ли ваше напряжение напряжению, указанному на коробке данными воздухоохладителя.
- Перед использованием убедитесь, что шнур питания и вилка не повреждены. Во избежание плохого контакта не перекручивайте и не перегибайте вилку.
 - Во избежание опасности, если шнур питания поврежден, не включайте устройство.
 - Не закрывайте розетку и держите вентилятор подальше от розетки. Вы должны выбрать розетку с током более 10 А и не использовать ту же розетку для другого устройства.
 - Во время работы воздухоохладителя, категорически запрещается вставлять в порт сети посторонние предметы или руки (особенно обращайте внимание на детей).
 - Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность при использовании прибора.
 - Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
 - Пожалуйста, выключите питание, прежде чем вытащить вилку из розетки. Не тяните за шнур питания и не тяните за вилку питания во избежание короткого замыкания, возгорания, поражения электрическим током.
 - Не тяните за вилку мокрой рукой во избежание поражения электрическим током.
 - Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки, когда вы ее не используете.
 - Пожалуйста, не устанавливайте рабочий охладитель воздуха в наклонном или не ровном положении.
 - Пожалуйста, не используйте воздухоохладитель, когда он находится на открытом воздухе или вблизи ванны (душа, или бассейна).
 - В любое время отображаемый уровень воды в отсеке для воды должен быть меньше «тах». В то время как отображение уровня воды в отсеке для воды должно быть больше, чем «тіп», когда воздухоохладитель стоит на функции охлаждения (увлажнения).
 - После того, как в отсеке для воды помещена чистая вода, пожалуйста, не наклоняйте (или не удаляйте) воздухоохладитель при перемещении воздухоохладителя.
 - Не ставьте ничего на воздухоохладитель.
 - Нельзя закрывать выходное и входное отверстия воздухоохладителя.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛЬЮ

1. Кнопка **Выкл**

Кнопка **«Выкл»** выключает вентилятор.

Вентилятор устройства можно переключить на 3 скорости потока воздуха:

- Нажмите кнопку **«Низ.»**, воздухоохладитель будет работать на низкой скорости.
- Нажмите кнопку **«Сред.»**, воздухоохладитель будет работать на средней скорости.
- Нажмите кнопку **«Выс.»**, воздухоохладитель будет работать на высокой скорости.

2. Кнопка **«Охлаждение»**

• Нажмите кнопку **«Охлаждение»** и поток воздуха будет охлаждаться, если вы добавите контейнер для льда.

Не включайте эту функцию, если в баке нет воды.

3. Кнопка **«Направление»**

Нажмите кнопку **«Направление»**, для активирования движения лопастей, которые распределяют поток воздуха влево и вправо. Управляющие лопасти, отвечающие за направление потока воздуха вверх и вниз, необходимо регулировать вручную.

КАК ЗАЛИТЬ ВОДУ В ОТСЕК ДЛЯ ВОДЫ

Вытащите отсек для воды из задней нижней части устройства и одновременно влейте в отсек для воды чистую воду.

Обратите внимание на отображение уровня воды при вливании воды.

- Уровень воды в отсеке для воды должен быть ниже отметки «max».
- Уровень воды в отсеке для воды должен быть больше отметки «min», когда воздухоохладитель работает в режиме охлаждения и увлажнения.
- Контейнеры с замороженным льдом помещаются в отсеке для воды, когда пользователь хочет получить более прохладный ветер.

Предупреждение:

Уровень воды в отсеке для воды должен быть меньше отметки «max» после того, как контейнеры для льда помещены в отсек для воды.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА

Контейнер для льда может сохранять холод и медленно поглощать тепло от воды, также контейнеры для льда могут сделать температуру воды в отсеке ниже, чем температура окружающей среды.

Положите контейнеры для льда в морозильную камеру, примерно на 12 часов. После того, как контейнеры со льдом успешно заморозятся, достаньте их.

- Вытащите отсек для воды и поместите в него контейнеры с замороженным льдом.
- Вы можете использовать два контейнера для льда поочередно, для обеспечения непрерывного охлаждения.



ЧИСТКА

- **Очистка воздушного фильтра:**

Отсоедините вилку от розетки и потяните держатель воздушного фильтра рукой, пока воздушный фильтр не снимется. Затем очистите воздушный фильтр нейтральным очистителем и мягкой щеткой. После промойте его чистой водой, позже вставьте воздушный фильтр обратно в охладитель.

- **Очистка бумажного фильтра:**

Отсоедините вилку от розетки, снимите воздушный фильтр и выньте смачиваемую бумажный фильтр из воздухоохладителя. И очистите бумажный фильтр чистой водой, после этого почистите его мягкой щеткой, а затем установите обратно в охладитель воздуха.

ВНИМАНИЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ УТЕЧКИ СМАЧИВАЕМЫЙ БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН РОВНО.

- **Отсек для чистой воды:**

Отсоедините вилку от розетки и выньте отсек для воды, очистите большую часть накипи в отсеки для воды полотенцем с небольшим количеством чистящего средства, промойте отсек для воды чистой водой, а затем установите на место.

- **Очистите корпус:**

Протрите корпус нейтральным чистящим средством и мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ:

При очистке воздухоохладителя пользователь должен вытащить вилку из розетки и отключить питание, при этом никакая часть панели управления не должна попадать в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем отсека для воды	3.5 литр
Мощность	80 Вт
Напряжение тока	220-240 В

Срок службы: 2 года

Гарантия: 1 месяц

Гарантийное сервисное обслуживание: 1 год

Ishlab chiqargan mamlakat: Xitoy

Sotuvchi: "Home Shopping Media" MChJ

Sotuvchining manzili: O'zbekiston, Toshkent, S.Mashhadi ko'chasi, 210-uy

Telefon: +998781471930 Sayt: hopshop.uz

Mahsulot sertifikatlangan

Страна производства: Китай

Продавец: ООО "Home Shopping Media"

Адрес продавца: Узбекистан, Ташкент, ул С. Машхади 210

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz

Товар сертифицирован